

Magni RTH 5.25 Smart / SH

Pris 0 DKK

NY

Detaljer

Egenvægt	18000 KG
Frihøjde	0.33 M
Kapacitet max højde	2200 KG
Kørehastighed	40 KM/T
Max løftehøjde	25 M
Max løftekapacitet	4999 KG
Styreradius	6.39 M
Transportbredde	2.5
Transporthøjde	3.09
Transportlængde	7.62 M
Udrække	21.2 M
Gear type	Hydrostatisk
Motor	Deutz 100 kW - 134 HK
Mærke	Magni
Støtteben	Ja
Variante	RTH 5.25 SH



Beskrivelse

Magni RTH 5.25 findes i to varianter, det er model RTH 5.25 Smart og RTH 5.25 SH.

Som alle andre Magni produkter, er maskinerne af meget høj kvalitet og de yder begge 5 tons løftekapacitet.

Magni RTH 5.25 er konstrueret meget kompakt og er derfor meget alsidig at anvende, selv når der er lidt plads.

Motoren er af mærket Deutz og den overholder naturligvis de nyeste miljøkrav og er meget driftsikker.

Magni vælger kun komponenter, som er af højeste kvalitet og derfor er der bl.a. valgt Bosch Rexroth og Danfoss hydraulik.

Når man vælger en Magni teleskop eller rotationslæsser får man selvfølgelig kvalitet, men også et produkt som sætter flotte standarder. Her kan nævnes aircondition som std. højtryks hydraulik som giver en øget arbejdshastighed. Heraf kombineres dette med yderest driftsikkert elektronisk, som sikrer en meget manøvre stabil styring. Endvidere er arbejdsdiagram, opstillingsmål og performance i særklasse.

Magni PATENTEREDE Støtteben

Det nye patenterede støttebens stabiliserende system, der ved at kombinere både drejelige og teleskopiske bevægelser, giver øget stabilitet og dermed en overlegen løfteevne sammenlignet med de konventionelle støttebens systemer. Desuden er software udviklet af Magni, denne styrer et aktivt dynamisk stabiliserende system baseret på måling af længden af hver støtteben. Når maskinen ikke er ligeligt stabiliseret på sine 4 fødder, beregner systemet (som er tilgængelig på alle modeller af RTH Serien) konstant bæreevnen og tilpasser ud fra dette det tilladte arbejdsdiagram ud fra maskinens reelle opstilling.

Forskellen på Magni RHT 5.25 Smart og Magni RHT 5.25 SH er støttebenene, Smart udgaven har Pivot støtteben og SH udgaven som har Saksestøtteben (Scissor Outriggers). Smart stabiliserings systemet er "fald ned" støtteben, det giver en enkelt opstilling og er utroligt brugervenligt. Smart S stabiliserings systemet giver mulighed for variabel opstilling, maskinen forøger opstillingsbredden alt efter ønske eller behov, dette giver øget stabilisering og det sikrer dermed et udrække og en kapacitet som er de konkurrerende produkter overlegne.

Specifikationer for Magni RTH 5.25 Smart:

Maksimal løfte kapacitet: 4.999 kg

Maksimal løfte højde: 24,6 m

Maksimalt udrække: 19,0 m

Kapacitet ved maksimal højde: 2.000 Kg

Motor: Deutz 100 kW – 134 hp

Gear: Hydrostatisk

Antal hastigheder: 2/2

Kørsels hastighed: 40 km/t

Hydraulisk kredsløb: Load sensing

Længde: 7,62 m

Bredde: 2,50 m

Højde: 3,09 m

Vægt: 17.230 kg

Vende radius: 6,44 m

Frihøjde: 329 mm

Drawbar pull: 66 kN

Rotation: Kontinuerlig 360°

Specifikationer for Magni RTH 5.25 SH:

Maksimal løfte kapacitet: 4.999 kg

Maksimal løfte højde: 25,0 m

Maksimalt udrække: 21,2 m

Kapacitet ved maksimal højde: 2.200 Kg

Motor: Deutz 100 kW – 134 hp

Gear: Hydrostatisk

Antal hastigheder: 2/2

Kørsels hastighed: 40 km/t

Hydraulisk kredsløb: Load sensing

Længde: 7,62 m

Bredde: 2,50 m

Højde: 3,09 m
Vægt: 18.000 kg
Vende radius: 6,39 m
Frihøjde: 330 mm
Drawbar pull: 66 kN
Rotation: Kontinuerlig 360°



Der tages forbehold for indtastningsfejl · Se mere på www.mj-hyd.dk